



ZERTIFIKAT

CERTIFICATE

über die Konformität der Wirkungsdauer für
for conformity of duration of action for

Ingenieurbüro
Mair

Hirschbergstr. 7
83714 Miesbach

080259241131

PUREMANTENT Long Protect

Unter Prüfung der Wirkungsdauer von chemischen
Desinfektionsmitteln in Anlehnung an PAS2424.
Testing the duration of action of chemical disinfectants
Following PAS2424.

Antragsteller: Tergimus,
Postfach 760102, 09060 Chemnitz

Wirkstoff nach Art und Menge bezogen auf 100 g:
Quantity of active substances per 100 g:
0,3 g Benzalkoniumchlorid Polykondensate

Hiermit wird bestätigt, dass das o. g. Produkt eine
durchgängige Wirkungsdauer von 7 Tagen auf
nicht-saugenden Oberflächen aufweist.
This is to confirm that the above product has a continuous
duration of action of 7 days on non-absorbent surfaces.

PUREMANTENT
Long Protect



Das Produkt wies auf 97 von 100 überprüften Oberflächen nach 7
Tagen eine sehr gute bis tolerable Desinfektionsqualität nach EU-GMP
(Leitfaden der Guten Herstellungspraxis für Arzneimittel) auf.
The product showed a very good to tolerable disinfection quality on 97 of
100 surfaces checked after 7 days following EU-GMP (Good Manufacturing
Practice for medicinal products).

Miesbach,
den 19.01.2021

Ort, Datum



info@raumlufttest-muenchen.de

www.raumlufttest-muenchen.de